

LOUNGE 45

Beleuchteter Loungetisch für Innen- & Außenbereich
Illuminated Lounge Table for Indoor & Outdoor Use



LED TISCH IN 5 VARIANTEN

- Für Innen- und Außenbereich
- In weißer oder multicolor/weiß Beleuchtung
- Mit 230V Zuleitung oder kabellos mit aufladbarem Akku
- Ideal für Home & Contract, Gastronomie, Event, etc.
- Aus dieser Serie ist ebenfalls ein Stehtisch erhältlich: Lounge 105

LED TABLE IN 5 VARIANTS

- For indoor and outdoor use
- In white or multicolour/white illumination
- With 230V supply cable or wireless with rechargeable battery
- Ideal for home & contract, catering, events, etc.
- A bar table is also available from this series: Lounge 105

LOUNGE 45

Beleuchteter Loungetisch für Innen- & Außenbereich
Illuminated Lounge Table for Indoor & Outdoor Use



LOUNGE 45 LED ACCU OUTDOOR

- Version für Innen- und Aussenbereich
- Mit Li-Ion Akku (kabelloser Betrieb)
- Multicolor/Weiß LED-Einheit
- IR Fernbedienung
- USB Netzteil


- Version for indoor and outdoor use
- With Li-Ion battery (wireless operation)
- Multicolour/white LED unit
- IR remote control
- USB power supply



Ladebuchse/
Charging Point



IR Fernbedienung/
IR Remote Control



Spezifikationen

Modellnummer	07-11-04
Maße/Gewicht	Ø 845 x H45 cm / 22,9 kg
Material /Farbe	ABS, PMMA glänzend/weiß, transluzent, UV-beständig; Stahl pulverbeschichtet matt/ähnlich RAL 9006 (Weißaluminium)
Leuchtmittel	LEDs Multicolor/Warmweiß (2700 K)/ Kaltweiß (6000 K) max. 7,2 W/810 lm, dimmbar
LED-Leuchteinheit	Austauschbar
Lithium Akku	3,7 V, 2 x 2600 Ah, austauschbar
Ladegerät	USB 100-240 V~, 50/60 Hz, Vout 5 V, 1,2 A
Ladezeit	ca. 10 h
Betriebsdauer	ca. 11 h (Farbwechsel-Programm), ca. 15 h (Kaltweiß), gedimmt länger
Funktionen der Fernbedienung	• 15 voreingestellte Farben • Kaltweiss/Warmweiss • Farbwechsel-Programm • Dimmbar
Glastischplatte	ESG Ø 845 x H 5 mm
Anwendung	Innen & Außen

Specifications

Model number	07-11-04
Dimensions / weight	Ø 845 x H45 cm / 22.9 kg
Material/colour	ABS, PMMA glossy/white, translucent, UV-resistant; Steel powder-coated matt/similar to RAL 9006 (white aluminium)
Light source	LEDs multicolour/warm white (2700 K)/ cool white (6000 K) max. 7.2 W/810 lm, dimmable
LED light unit	Replaceable
Lithium battery	3.7 V, 2 x 2600 Ah, replaceable
Charger	USB 100-240 V~, 50/60 Hz, Vout 5 V, 1.2 A
Charging time	approx. 10 h
Operating time	approx. 11 h (colour change programme), approx. 15 h (cold white), dimmed longer
Functions of the Remote control	• 15 preset colours • Cold white/warm white • Colour change programme • Dimmable
Glass top	Ø 845 x H 5 mm
Application	Indoor & outdoor use

Lieferumfang

- Lounge 45 LED Accu Outdoor
- Glastischplatte
- IR-Fernbedienung
- USB-Ladegerät mit Kabel
- Bedienungsanleitung



Scope of Delivery

- Lounge 45 LED Accu Outdoor
- Glass Top
- IR Remote Control
- USB Adapter with Cable
- Manual

LOUNGE 45 INDOOR

- Version für Innenbereich
- Mit transluzenter 230V Zuleitung
- Inkl. weißem E27 LED Leuchtmittel

- Version for indoor use
- With translucent 230V supply cable
- Incl. white E27 light bulb



Spezifikationen

Modellnummer	07-06-04
Maße / Gewicht	Ø 845 x H45 cm / 22,9 kg
Material / Farbe	ABS, PMMA glänzend / weiß, transluzent, UV-beständig; Stahl pulverbeschichtet matt/ähnlich RAL 9006 (Weißaluminium)
Leuchtmittel	1 x E27 Fassung, MAX. 40 W
Energieklasse	Geeignet für Leuchtmittel der Klassen: A – G
Zuleitung	ca. 2 m Kabel mit Fußschalter, transluzent
Spannung	230 V~, 50 Hz
Schutzklasse	II
Glastischplatte	ESG Ø 845 x H 5 mm
Anwendung	Für Innenbereich geeignet

Specifications

Model number	07-06-04
Dimensions / weight	Ø 845 x H45 cm / 22.9 kg
Material / colour	ABS, PMMA glossy/white, translucent, UV-resistant; Steel powder-coated matt/similar to RAL 9006 (white aluminium)
Illuminant	1 x E27 socket, MAX. 40 W
Energy class	Suitable for Illuminants of classes: A – G
Cable	approx. 2 m cable with foot switch, translucent
Voltage	230 V~, 50 Hz
Protection class	II
Glass top	Ø 845 x H 5 mm
Application	Indoor use

Lieferumfang

- Lounge 45 Indoor
- Glastischplatte
- Bedienungsanleitung
- LED-Leuchtmittel E27, 5.5 W, 500 Lm, Warmweiß (3000 K), Effizienzklasse F


Scope of Delivery

- Lounge 45 Indoor
- Glass Top
- Manual
- LED Illuminant E27, 5.5 W, 500 Lm, White (3000 K), Efficiency class F

LOUNGE 45 INDOOR LED

- Version für Innenbereich
- Mit transluzenter 230V Zuleitung
- Multicolor/CCT Leuchtmittel
- Funk-Fernbedienung

- Version for indoor use
- With translucent 230V supply cable
- Multicolour/CCT LED bulb
- Radio remote control



Spezifikationen

Modellnummer	07-08-04
Maße/Gewicht	Ø 845 x H45 cm / 22,9 kg
Material/Farbe	ABS, PMMA glänzend/weiß, transluzent, UV-beständig; Stahl pulverbeschichtet matt/ähnlich RAL 9006 (Weißaluminium)
Fassung	1 x E27 Fassung, MAX. 40 W
Energieklasse	Geeignet für Leuchtmittel der Klassen: A – G
Leuchtmittel	9W RGB CCT LED-Leuchtmittel
Spannung	230 V~, 50 Hz
Leistung	1-9 W, 35-65 mA, 1-9 kWh/1000 h
Lumen	Max. 960 Lm (weiß)
Funktionen steuerbar per Funk-Fernbedienung (Mod. 20-02-02)	• 9 Programme • RGB Multicolor, Farbsättigung • Warm- bis kaltweißes Licht 2700 – 6500K • Dimmbar (mit Fernbedienung) • 4-Kanal-Steuerung • Fernbedienung Reichweite bis 30 m
Zuleitung	ca. 2 m Kabel mit Fußschalter, transluzent
Schutzklasse	II
Glastischplatte	ESG Ø 845 x H 5 mm
Anwendung	Für Innenbereich geeignet

Specifications

Model number	07-08-04
Dimensions / weight	Ø 845 x H45 cm / 22.9 kg
Material / colour	ABS, PMMA glossy/white, translucent, UV-resistant; Steel powder-coated matt/similar to RAL 9006 (white aluminium)
Illuminant	1 x E27 socket, MAX. 40 W
Energy class	Suitable for illuminants of classes: A – G
Illuminant	9W RGB CCT LED light bulb
Voltage	230 V~, 50 Hz
Power	1-9 W, 35-65 mA, 1-9 kWh/1000 h
Lumen	Max. 960 Lm (white)
Functions controllable by radio remote control (Mod. 20-02-02)	• 9 programmes • RGB multicolor, colour saturation • Warm to cool white light: 2700 – 6500 K • Dimmable (with remote control) • 4-channel control • Range up to 30 m (radio remote)
Cable	approx. 2 m cable with foot switch, translucent
Protection class	II
Glass top	Ø 845 x H 5 mm
Application	Indoor use

Lieferumfang

- Lounge 45 Indoor LED
- Glastischplatte
- RGB CCT Multicolour LED Leuchtmittel
- Funk-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung



Scope of Delivery

- Lounge 45 Indoor LED
- Glass Top
- RGB CCT Multicolour LED Illuminant
- Radio Remote Control
- Manual

LOUNGE 45 OUTDOOR

- Version für Außenbereich
- Mit schwarzer 230V Zuleitung
- Inkl. weißem E27 LED Leuchtmittel

- Version for outdoor use
- With black 230V supply cable
- Incl. white E27 light bulb



Spezifikationen

Modellnummer	07-07-04
Maße/Gewicht	Ø 845 x H45 cm / 22,9 kg
Material /Farbe	ABS, PMMA glänzend / weiß, transluzent, UV-beständig; Stahl pulverbeschichtet matt/ähnlich RAL 9006 (Weißaluminium)
Leuchtmittel	1 x E27 Fassung, MAX. 40 W
Energieklasse	Geeignet für Leuchtmittel der Klassen: A – G
Zuleitung	ca. 4 m Kabel, schwarz
Spannung	230 V~, 50 Hz
Schutzklasse	II
Glastischplatte	ESG Ø 845 x H 5 mm
Anwendung	Für Außenbereich geeignet

Specifications

Model number	07-07-04
Dimensions/weight	Ø 845 x H45 cm / 22.9 kg
Material /colour	ABS, PMMA glossy/white, translucent, UV-resistant; Steel powder-coated matt/similar to RAL 9006 (white aluminium)
Illuminant	1 x E27 socket, MAX. 40 W
Energy class	Suitable for Illuminants of classes: A – G
Cable	approx. 4 m cable, black
Voltage	230 V~, 50 Hz
Protection class	II
Glass top	Ø 845 x H 5 mm
Application	Outdoor use

Lieferumfang

- Lounge 45 Outdoor
- Glastischplatte
- Bedienungsanleitung
- LED-Leuchtmittel E27, 5.5 W, 500 Lm, Warmweiß (3000 K), Effizienzklasse F


Scope of Delivery

- Lounge 45 Outdoor
- Glass Top
- Manual
- LED Illuminant E27, 5.5 W, 500 Lm, White (3000 K), Efficiency class F

LOUNGE 45 OUTDOOR LED

- Version für Außenbereich
- Mit schwarzer 230V Zuleitung
- Multicolor/CCT Leuchtmittel
- Funk-Fernbedienung

- Version for outdoor use
- With black 230V supply cable
- Multicolour/CCT LED bulb
- Radio remote control



Spezifikationen

Modellnummer	07-08-06
Maße/Gewicht	Ø 845 x H45 cm / 22,9 kg
Material/Farbe	ABS, PMMA glänzend / weiß, transluzent, UV-beständig; Stahl pulverbeschichtet matt/ähnlich RAL 9006 (Weißaluminium)
Fassung	1 x E27 Fassung, MAX. 40 W
Energieklasse	Geeignet für Leuchtmittel der Klassen: A – G
Leuchtmittel	9W RGB CCT LED-Leuchtmittel
Spannung	230 V~, 50 Hz
Leistung	1-9 W, 35-65 mA, 1-9 kWh/1000 h
Lumen	Max. 960 Lm (weiß)
Funktionen steuerbar per Funk-Fernbedienung (Mod. 20-02-02)	• 9 Programme • RGB Multicolor, Farbsättigung • Warm- bis kaltweißes Licht 2700 – 6500K • Dimmbar (mit Fernbedienung) • 4-Kanal-Steuerung • Fernbedienung Reichweite bis 30 m
Zuleitung	ca. 4 m Kabel, schwarz
Schutzklasse	II
Glastischplatte	ESG Ø 845 x H 5 mm
Anwendung	Für Außenbereich geeignet

Specifications

Model number	07-08-06
Dimensions/weight	Ø 845 x H45 cm / 22.9 kg
Material/colour	ABS, PMMA glossy/white, translucent, UV-resistant; Steel powder-coated matt/similar to RAL 9006 (white aluminium)
Illuminant	1 x E27 socket, MAX. 40 W
Energy class	Suitable for illuminants of classes: A – G
Illuminant	9W RGB CCT LED light bulb
Voltage	230 V~, 50 Hz
Power	1-9 W, 35-65 mA, 1-9 kWh/1000 h
Lumen	Max. 960 Lm (white)
Functions controllable by radio remote control (Mod. 20-02-02)	• 9 programmes • RGB multicolor, colour saturation • Warm to cool white light: 2700 – 6500 K • Dimmable (with remote control) • 4-channel control • Range up to 30 m (radio remote)
Cable	approx. 4 m cable, black
Protection class	II
Glass top	Ø 845 x H 5 mm
Application	Outdoor use

Lieferumfang

- Lounge 45 Outdoor LED
- Glastischplatte
- RGB CCT Multicolour LED Leuchtmittel
- Funk-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- Lounge 45 Outdoor LED
- Glass Top
- RGB CCT Multicolour LED Illuminant
- Radio Remote Control
- Manual



240905 Flyer Lounge 45 Variants DE-EN
Änderungen an den Produkten vorbehalten./
Products are subject to change without notice.
© 2024, Moree Germany GmbH

VERWALTUNG/HEAD OFFICE

Moree Germany GmbH
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf, Germany

www.moree.de

info@moree.de

T +49 (0)211 302 768 0

AUSSTELLUNG/SHOWROOM

An St. Swibert 42
40489 Düsseldorf, Germany

LOGISTIC & PRODUCTION

Moree Germany GmbH
Beule 76-78
42277 Wuppertal, Germany